



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

# ОТРУБИ РЖАНЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 7170—66

Издание официальное



БЗ 12—96

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
Москва

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР****ОТРУБИ РЖАНЫЕ**

Технические условия

Wheat rye bran.  
Specifications**ГОСТ**  
**7170—66\***Взамен  
ГОСТ 7170—54

ОКП 92 9522 2000

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 9 апреля 1966 г. Дата введения установлена **01.01.67**

Проверен в 1992 г. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 21.08.92 № 1011.

Настоящий стандарт распространяется на отруби, получаемые в качестве побочного продукта при сортовых и обойных помолах ржи.

Обязательные требования к продукции, направленные на обеспечение безопасности здоровья животных и окружающей среды, изложены в п. 1.1, показатели 7, 8, 9.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

**1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1а. Отруби должны вырабатываться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическим правилам, утвержденным в установленном порядке.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

1.1б. Рожь, предназначенная для переработки, должна соответствовать требованиям ГОСТ 16990—88. Рожь, направляемая на размол после очистки, не должна содержать: куколя — более 0,1 %, вредных примесей — более 0,05 %, в том числе: горчака ползучего и вязеля разноцветного (по совокупности) — не более 0,04 %, опушенноплодного гелиотропа и триходесмы седой — не допускается.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

\*Переиздание (июнь 1997 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в декабре 1982 г., октябре 1992 г. (ИУС 4—83, 12—92)

## С. 2 ГОСТ 7170—66

1.1. По органолептическим и физико-химическим показателям ржаные отруби должны соответствовать требованиям, указанным в таблице.

Наименование показателя	Характеристика и норма
1. Цвет	Серый с коричневым или зеленоватым оттенком
2. Запах	Свойственный отрубям, без посторонних запахов, не затхлый, не плесневый
3. Вкус	Свойственный отрубям, без посторонних привкусов, не кислый, не горький
4. Влажность, %, не более	15,0
5; 6. (Исключены, Изм. № 2).	
7. Металломагнитная примесь:	
частицы металломагнитной примеси размером до 2 мм на 1 кг отрубей, мг, не более	5
в том числе частицы размером от 0,5 до 2 мм, мг, не более	1,5
частицы металломагнитной примеси с острыми концами и краями	Не допускаются
8. Зараженность и загрязненность вредителями	Не допускаются

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1.2. (Исключен, Изм. № 1).

## 1а. ПРИЕМКА

1а.1. Правила приемки — по ГОСТ 27668—88.

## 2. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА

2.1. Отбор проб — по ГОСТ 27668—88.

2.2. Определение цвета, запаха, вкуса — по ГОСТ 27558—87.

2.3. Определение влажности — по ГОСТ 9404—88.

2.4. Определение металломагнитной примеси — по ГОСТ 20239—74.

2.5. Определение зараженности и загрязненности вредителями — по ГОСТ 27559—87.

Разд. 1а; 2. (Измененная редакция, Изм. № 2).

## 3. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

3.1. Ржаные отруби хранят и транспортируют насыпью и в мешках не ниже V категории. Отруби, отгружаемые железнодорожным или другими видами транспорта, должны быть в охлажденном состоянии.

3.2. При транспортировании и хранении отрубей насыпью и в мешках вагоны, контейнеры, автомашины, подводы и складские помещения должны быть чистыми, без посторонних запахов и не должны быть заражены вредителями. Отруби перевозят транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

3.3. Применяемые для отрубей мешки должны быть крепкими, не зараженными вредителями и не должны иметь посторонних запахов. Зашивка мешков с отрубями производится машинным способом нитками льняными или синтетическими по нормативно-технической документации с оставлением гребня по всей ширине мешка.

Допускается ручная зашивка прочным шпагатом по ГОСТ 17308—88 с оставлением двух ушек, при этом каждый мешок должен быть опломбирован.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

3.4. Отруби, отгружаемые в районы Крайнего Севера и приравненные к ним районы, упаковывают по ГОСТ 15846—79.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

## С. 4 ГОСТ 7170—66

3.5. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77 без нанесения манипуляционных знаков.

На каждый мешок с отрубями должен быть пришит маркировочный ярлык размером 6×9 см из бумаги или другого материала.

На ярлыке должны быть нанесены следующие данные, характеризующие продукцию:

а) наименование предприятия-изготовителя, местонахождение и его подчиненность;

б) наименование продукции;

в) дата выбоя (год, месяц, число);

г) обозначение настоящего стандарта.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

3.6. При перевозке, погрузке и выгрузке отруби должны быть предохранены от атмосферных осадков.

Редактор *В.Н. Копысов*  
Технический редактор *Л.А. Кузнецова*  
Корректор *А.С. Черноусова*  
Компьютерная верстка *С.В. Рябовой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 02.07.97. Подписано в печать 30.07.97.  
Усл.печ.л. 0,47. Уч.-изд.л. 0,30. Тираж 145 экз. С734. Зак. 528.

---

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.  
Набрано в Издательстве на ПЭВМ  
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник",  
Москва, Лялин пер., 6  
Плр № 080102